

Apothekenpreis Impfungen (Stand 01/26)

Atovaquon/Proguanil 250/100mg: 52,45€

Abrysvo (RSV): 195€

Bexsero (Meningokokken B): 148€

Boostrix (Tetanus/Diphtherie/Pertussis): 33,75€

Boostrix Polio (Tetanus/Diphtherie/Pertussis/Polio): 48,85€

Engerix 20µg (Hepatitis B): 46,1€

Engerix Kinder 10µg (bis 16 Jahren): 29,7€

FSME immun 0,5: 59,25€

FSME immun Junior 0,25 (bis 16 Jahren): 53,60€

Gardasil 9 (HPV): bis 30. Geburtstag gratis, dann 215,5€

Havrix 1440 EiU/ml (Hepatitis A): 48,75€

Havrix Junior 770 eiU/ml (bis 16 Jahre): 36,2€

Heplisav (Hepatitis B): 135,7€

Ixario (Japanische Enzephalitis): 153,8€

IXChiq (Chikungunya): 205,2€

M-M-RvaxPro (Masern/Mumps/Röteln): 32,15€

Nimerix (Meningokokken ACYW): 87,6€

Polio salk (Polio): 29,5€

QDenga (Dengue): 155,1€

Rabipur (Tollwut): 111,45€

Stamaril (Gelbfieber): 77,15€

Twinrix (Hepatitis A und B): 103,8€

Twinrix Kinder (bis 16 Jahre): 58,35€

Typhim Vi (Typhus): 41,8€

Vimkunya (Chikungunya): 195,3€

Typhoral: 47,5€

Impfungen im Rahmen des Öffentlichen Impfprogramms (ÖIP)

HPV – 2 Dosen Gardasil 9 im Abstand von 6-12 Monaten: gratis für alle bis 30 Jahren

- 1. Dosis gratis bis 31.12.2025
- 2. Dosis gratis bis 30.06.2026

Herpes zoster = Gürtelrose – 2 Dosen Shingrix im Abstand von 2-6 Monaten: gratis für

- Personen ab 60. Geburtstag
- Personen (unabhängig vom Alter), die eine Behandlung mit verschreibungspflichtigen Medikamenten und regelmäßige ärztliche Kontrolle benötigen und an folgenden Erkrankungen leiden:
 - Chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen (COPD) und Asthma bronchiale
 - Chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
 - Chronischen Nierenerkrankungen
 - Kardiovaskulären Erkrankungen (Herzgefäßerkrankungen)
 - Diabetes mellitus (Hoher Blutzucker)
 - Systemischem Lupus erythematoses
 - Rheumatoider Arthritis
- Personen (unabhängig vom Alter), mit angeborener oder erworbener Immundefizienz oder -suppression
- Personen (unabhängig vom Alter) mit Übergewicht (BMI >30)

Pneumokokken: gratis für

- Personen ab 60. Geburtstag
- Personen ab 50. Geburtstag bei regelmäßigen Alkohol- oder Nikotingebräuch
- Personen (unabhängig vom Alter), die eine Behandlung mit verschreibungspflichtigen Medikamenten und regelmäßige ärztliche Kontrolle benötigen und an folgenden Erkrankungen leiden:
 - Chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen (COPD) und Asthma bronchiale
 - Chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
 - Chronischen Nierenerkrankungen
 - Kardiovaskulären Erkrankungen (Herzgefäßerkrankungen, hoher Blutdruck)
 - Diabetes mellitus (Hoher Blutzucker)

- Leberinsuffizienz
- Zöliakie
- Personen (unabhängig vom Alter) mit Übergewicht (BMI >30)
- Personen (unabhängig vom Alter), mit angeborener oder erworbener Immundefizienz oder -suppression
- Personen (unabhängig vom Alter) mit Cochlea-Implantat oder Liquorfistel
- Personen (unabhängig vom Alter), mit fehlender bzw. nicht funktionstüchtiger Milz (Sichelzellanämie, andere schwere Hämoglobinopathien, angeborene oder erworbene Asplenie)
- Personen (unabhängig vom Alter), die beruflich Metallrauchen (Schweißen, Metalltrennen) exponiert sind
- Kinder mit Gedeihstörungen oder neurologischen Krankheiten